

PETICIÓN DE ANÁLISIS DE MUESTRAS

DATOS DEL SOLICITANTE

(*) A RELLENAR SOLO POR CLIENTES EXTERNOS A EMALSA

FUGAS ☐ FONTANERÍA ☐ SANEAMIENTO ☐ OTROS

SOLICITANTE (*):EMPRESA (*):.....

TFNO (*):FAX (*):.....NIF/DNI (*):

DOMICILIO (*):POBLACIÓN (*):.....

E-MAIL (*):.....C.P. (*).....

C.C.....

DATOS DE LA MUESTRA

CONTINENTALES ☐ CONSUMO ☐ DESALADAS ☐

RESIDUALES ☐ MARINAS ☐ OTROS

PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:RECIPIENTE MUESTREO:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (CLIENTE):.....

LUGAR DE MUESTREO:ALMACENAMIENTO MUESTRA:

FECHA DE MUESTREO:FECHA DE ENTRADA:

DETERMINACIÓN QUE SE SOLICITA:

PARÁMETROS:

☐	Aluminio	☐	Cloro libre	☐	DQO	☐	Nitratos	☐	S.S.	☐	TAC
☐	Amonio	☐	Cloruros	☐	Fluoruros	☐	Nitritos	☐	S.T.D	☐	Temperatura
☐	Antimonio	☐	Cobalto	☐	Fosfatos	☐	O.D.	☐	Salinidad	☐	TH
☐	Arsénico	☐	Cobre	☐	Hierro	☐	Olor	☐	Selenio	☐	THM
☐	Aspecto	☐	Color	☐	HPA	☐	Oxidabilidad	☐	Sodio	☐	Turbidez
☐	Bicarbonatos	☐	Cond.20°C	☐	I.Langelier	☐	Pesticidas	☐	Sólidos Sedim	☐	C.T.
☐	Boro	☐	COT	☐	Magnesio	☐	pH	☐	Sulfatos	☐	E.coli
☐	Cadmio	☐	D.I.O.D.	☐	Manganeso	☐	Plomo	☐	Sulfhídrico	☐	E.Fecales
☐	Calcio	☐	DBO ₅	☐	Mercurio	☐	Potasio	☐	Sulfuro	☐	Het.22°C
☐	Carbonatos	☐	Detergentes	☐	Niquel	☐	Redox	☐	TA	☐	Het.37°C

OBJETO DE LA SOLICITUD:

COMENTARIO DEL INFORME:

Notificación ☐ Teléfono. ☐ Fax ☐ Se recomienda toma de otra muestra ☐

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: